

سری چراغ‌های تزئینی





مشاهده اطلاعات چراغ تزئینی LED پنل سه حالته توکار
www.parsshahab.com



۸۵ درصد
صرفه جویی انرژی

رنگ نور داخل چراغ:



رنگ نور دور چراغ:




چراغ LED تزئینی - پنل سه حالته توکار

3+2W - 6+3W - 12+4W - 18+6W


استفاده از تکنولوژی SMD باعث افزایش طول عمر و بهره وری پنل ها می گردد. پنل های سه حالته با قابلیت ایجاد نور در سه حالت، نوری دلپذیر و زیبا را برای شما به ارمغان می آورد.

پنل های سه حالته LED پارس شهاب، با طراحی جدید و کیفیت بالا در دو مدل تو کار و روکار، از یک سو قابلیت تامین روشنایی در حالت عمومی و از سوی دیگر قابلیت روشنایی تزئینی را دارد.

کاربردها:



LED
Decorative
Fixtures
Series



سایز برش

مدل	سایز (mm)
۳+۲ وات	۷۰
۶+۳ وات	۱۰۶
۱۲+۴ وات	۱۵۲
۱۸+۶ وات	۲۰۰



- CRI > 80
- تاهامنگ با دیمر
- ۲۵۰۰۰ ساعت
- ۲۰°C - +۴۰°C
- فرکانس ۵۰ هرتز
- ۲۳۰ وات

مدل	۳+۲ وات	۶+۳ وات	۱۲+۴ وات	۱۸+۶ وات
توان (W)	۳+۲	۶+۳	۱۲+۴	۱۸+۶
شار نوری (lm)	۱۷۰	۴۰۰	۱۰۰۰	۱۶۰۰
جریان (mA)	۴۰	۷۰	۱۳۰	۱۸۰
زاویه تابش (deg)	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
شدت نور (cd)	>۶۰	>۱۴۰	>۳۲۰	>۵۳۰
مصرف انرژی (Wh)	۳	۷	۱۳	۲۰
ضریب توان جابجایی	≥۰,۴	≥۰,۷	≥۰,۷	≥۰,۷
نوع تکنولوژی LED	SMD	SMD	SMD	SMD
ابعاد ارتفاع x قطر خارجی OD x H (mm)	۱۰۴,۵ X ۱۰	۱۴۴ X ۱۰	۱۹۰ X ۱۰	۲۴۰ X ۱۰
قطر داخلی ID (mm)	۵۰,۵	۸۱	۱۲۷	۱۷۵
رتبه انرژی	A+	A	A	A+
تعداد در کارتن	۱۲	۱۲	۱۲	۸

سری چراغ‌های تزئینی





مشاهده اطلاعات چراغ تزئینی LED پنل سه حالته روکار
www.parsshahab.com




۸۵ درصد
صرفه جویی انرژی

رنگ نور داخل چراغ:



رنگ نور دور چراغ:



چراغ LED تزئینی - پنل سه حالته روکار

6+3W - 12+4W

استفاده از تکنولوژی SMD باعث افزایش طول عمر و بهره وری پنل ها می گردد. پنل های سه حالته با قابلیت ایجاد نور در سه حالت، نوری دلپذیر و زیبا را برای شما به ارمغان می آورد.

پنل های سه حالته LED پارس شهاب، با طراحی جدید و کیفیت بالا در دو مدل تو کار و روکار، از یک سو قابلیت تامین روشنایی در حالت عمومی و از سوی دیگر قابلیت روشنایی تزئینی را دارد.

کاربردها:

- امکان اداری
- فروشگاه ها
- رستوران ها
- منازل
- امکان تجاری
- بیمارستان ها
- موزه و گالری
- سالن سینما

LED
Decorative
Fixtures
Series



آفتابی
۲۹۴۰
مهتابی
۶۴۰۰
دمای رنگ



> ۸۰



ناهماهنگ با دیمر



۲۵۰۰۰ ساعت



-۲۰°C - +۴۰°C




فرکانس ۵۰ هرتز



۲۳۰ ولت

مدل	۶+۳ وات	۱۲+۴ وات
توان (W)	۶+۳	۱۲+۴
شار نوری (lm)	۴۰۰	۱۰۰۰
جریان (mA)	۷۰	۱۳۰
زاویه تابش (deg)	۱۱۰	۱۱۰
شدت نور (cd)	> ۱۴۰	> ۳۲۰
مصرف انرژی (Wh)	۷	۱۳
ضریب توان جابجایی	≥ ۰.۷	≥ ۰.۷
نوع تکنولوژی LED	SMD	SMD
ابعاد ارتفاع x قطر خارجی x OD (mm)	۱۴۶ X ۳۸	۱۹۲ X ۳۸
قطر داخلی ID (mm)	۸۱	۱۲۷
رتبه انرژی	A	A
تعداد در کارتن	۱۲	۱۲

سری چراغ‌های تزئینی





مشاهده اطلاعات پنل آسمان نما LED مربع توکار
www.parsshahab.com



۸۵ درصد
صرفه جویی انرژی



پنل آسمان نما LED مربع توکار 50w


امروزه در دکوراسیون ، سقف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و توجه زیادی به آن می شود. پنل های LED ، با نوردهی مناسب و مصرف اندک انرژی، روشنایی خالص و مطلوبی در انواع فضاهای داخلی ایجاد می کنند و از این رو می توان آن ها را جایگزین مناسبی برای سیستم های روشنایی سنتی (لامپ های مهتابی یا کم مصرف) دانست. پنل های LED آسمان نما پارس شهاب، علاوه بر داشتن تمام مزایای مربوط به پنل های روشنایی LED با نمایش تکه ای از آسمان باعث زیبایی و دلنشینی هرچه بیشتر محیط پیرامون می شوند. پنل های آسمان نما در تمام محیط های داخلی قابل استفاده بوده و توانایی هماهنگی با نوع کاربری محیط را خواهد داشت.

کاربردها:



مشاهده تجهیزات جانبی در صفحه ۱۰۸

B



مدل	۵۰ وات
توان (W)	۵۰
شار نوری (lm)	۱۵۰۰
جریان (mA)	۲۳۰
زاویه تابش (deg)	۱۱۰
شدت نور (cd)	>۵۵۰
مصرف انرژی (Wh)	۵۵
ضریب توان جابجایی	≥۰.۹
نوع تکنولوژی LED	SMD
ابعاد W x L (mm)	۵۹۵ X ۵۹۵
ضخامت (mm)	۷
رتبه انرژی	B
تعداد در کارتن	۵

LED
Decorative
Fixtures
Series

۸۳

